





MASS Interconnect : VXI / PXI / LXI

- **Une Connectique Modulaire et Personnalisable** : intégration simple de signaux, de puissance, de données RF et de fibre optique dans un seul système.
- **Fiabilité et Robustesse** : conçues pour des environnements exigeants, garantissant une connectivité stable et durable.
- **Efficacité Accrue** : réduction des temps d'intégration et de maintenance grâce à des interfaces plug-and-play.
- **Compatibilité Universelle** : compatibles avec les principaux standards de test (PXI, LXI, VXI).



Solution PXI

Le **SCOUT** est une interface axée sur le **PXI** avec **21 emplacements actifs**, conçue pour des solutions d'interconnexion et de test flexibles.



Solution

SCOUT Express

Interface système haute performance pour le système de test Keysight TS-8989



Traditionnelle VXI

TITAN définit la norme en matière de performance d'interconnexion de masse, de modularité de configuration et de fiabilité à long terme.



Connecteur Robuste

APEX

Un connecteur robuste pour les applications de test et de mesure les plus exigeantes en conditions réelles.

Pour toutes vos questions sur le test de composants électroniques,
contactez les ingénieurs Cotelec

Nos coordonnées

COTELEC FRANCE
1 Rue de Terre Neuve
Miniparc du Verger / BAT-H / RDC
91940 LES ULIS - France
+33 (0)1 69 28 05 06
+33 (0)1 69 28 63 96
sales@cotelec.fr

COTELEC MBS- Maroc et Tunisie
Bureau 9, LOT 6 ZONE FRANCHE
d'exportation BOUKHALEF
90000 Tanger - MAROC
+212 634-789830
khalil.ayadi@cotelec-mbs.com

MyMaps COTELEC

Cette carte a été créée avec Google My Maps. Créez la vôtre.

Google My Maps

Données cartographiques ©2025 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional, Mapa GIsrael Conditions d'utilisation 200 km L